



***„Ihr Spezialist für hochwertige Segeltuchstutzen und Gewebekompensatoren.“***

# Produktdokumentation

Mekuflex-Verbindungs-Manschette

## **MVM-80° B2**

### **1. Allgemeine Beschreibung:**

**Mekuflex-Verbindungs-Manschette/Kompensator**

zum Einbau in runde Lufttechnische Anlagen und Lüftungsleitungen ohne Flachflansch mittels 2 Spannschellen(Spannbänder), zur Körperschallentkopplung bzw. zur Längenkompensation.

Bestehend aus flexiblem Balg mit integrierter Dichtlippe, Enden dicht miteinander verschweißt.

- Für den Einsatz an **Brandschutzklappen**

### **2. Technische Daten:**

- ReaCh-Konform
- Rohs-konform
- DEHP-frei
- UV-beständig
- Silikon, Cd- und Pb frei
- druckbeständig bis **+/-1500pa**
- Balg aus beidseitig **PVC** beschichtetem **Polyestergewebe** mit **angearbeiteter Dichtlippe**, Farbe: **grau**
- Dauer Temperaturbeständigkeit: **-50°C bis +70°C**
- Brandverhalten: **normal entflammbar** nach **DIN4102-1 B2**
- **Dichtheitsklasse-C** auf Basis **DIN EN13180:2002**, Bewertung nach **DIN EN1507:2006**.
- für den Einsatz in RLT-Anlagen, entsprechend den Anforderungen aus der **VDI6022**, Blatt-1 an mikrobielle Inertheit

# Mekuflex GmbH

Tel: +43/5332/22666 900

Fax: +43/5332/22666 9900

Mobil: +43/699/11973838

[office@mekuflex.at](mailto:office@mekuflex.at)

[www.mekuflex.at](http://www.mekuflex.at)

Mekuflex GMBH | Loferer Strasse 33 | AT-6322 Kirchbichl

UID/VAT: ATU-70360968 | IBAN: AT75 3635 8000 0012 8942 | BIC: RZTIAT22358